

מכונת קידוח ZR185U



V2025.08

סרו את קוד ה-QR והכנסו לאתר שלנו



ZOOMLION



רואית	הדיחי	ZR185U
יתד/כלונס	קוטר קידוח מקסימלי	1500 mm
	עומק קידוח מקסימלי	42/54 m
כונן סיבובי KDK	טורק מקסימלי	185 kN.m
	מהירות סיבוב	5-33 Rpm
בוחנת לחץ גיר CROWD	מצב דחיפה	Winch Crowding /
	כוח דחיפה מקסימלי	210 kN
	כוח משיכה מקסימלי	210 kN
	מהלך בוכנה מקסימלי	13.6 m
כננת ראשית	Front-mounted winch	/
	כוח משיכה מקסימלי	160 kN
	קוטר כבל פלדה	26 mm
	מהירות סיבוב לכבל בודד	80 m/min
כננת עזר	כוח משיכה מקסימלי	80 kN
	קוטר כבל פלדה	22 mm
	מהירות סיבוב לכבל בודד	80 m/min
מנוע	Cummins B6.7-194kW	/
	הספק נומינלי	194/2500 kW
	תקן פליטת מזהמים	Stage V /
	נפח מנוע	L /
שאסי	רוחב מורחב	4280 mm
	רוחב זחלים	700 mm
	אורך כולל של הזחלים	5105 mm
	מרחק מרכזי בין 2 גלגלים אחרים של הזחל	4220 mm
מכונה כללית מאפייני מכונה	משקל כולל	57 t
	גובה כולל	21001 mm
	רוחב במצב שינוע	3170 mm
	גובה במצב שינוע	3629 mm
	אורך במצב שינוע	16256 mm
קלי בר KELLY BAR	קלי בר נעילה interlocking	J406-4×12 /
	קלי בר חיכוך friction	M406-5×12 /

מאפיינים טכניים :

שיטות עבודה רב-תכליתיות:



תומך בשלוש שיטות קידוח: קידוח מוט קלי , קידוח עם שרוול מגן מתקדם, קידוח בשיטת CFA.

- יכולות ביצוע :


כולל חמש פונקציות עיקריות: ראש כוח צף , שתי מהירויות עבודה , פלטת חיבור אינטגרלית , לחיצה באמצעות כננת לאורך כל המהלך , ציפה באמצעות כננת לאורך כל המהלך.

-תפעול חכם: כולל

ארבע פונקציות עזר: ניקוי בור בלחיצת כפתור , פינוי אדמה בלחיצת כפתור , חדירה לסלע בלחיצת כפתור , מערכת שימון מרכזית.



שיטת קידוח CFA ZR185U



פרמטרים לשיטת קידוח CFA

קידוח	קידוח	קידוח
1,000 mm	קוטר קידוח מקסימלי	最大钻孔直径
21 m	עומק קידוח מקסימלי	最大钻孔深度
כונן סיבובי	דנול	动力头
185 kN.m @343 bar	טורק מקסימלי	额定输出扭矩
5-33 rpm	מהירות סיבוב	转速
בוכנת לחץ גיר	הקצב	加压系统
210 kN	כוח דחיסה מקסימלי	加压力
210 kN	כוח משיכה מקסימלי	起拔力
14.2 m	מהלך בוכנה מקסימלי	行程
כננת CFA	CFA卷扬	CFA卷扬
530 kN	כוח שליפה מקסימלי	拉力
40 m/min	מהירות סיבוב	速度
מאפיני מכונה בכללי	הקצב	整机
25,980 mm	גובה כולל	整机高度
54 t	משקל כולל	工作重量

אפשרויות CFA

מחברים	צינור הזרמה לבטון	מנקה שלבים	חוק הידראולי	עומק הקידוח	אורכי מקדח	סוג ראש מקדח	מוט קידוח
XZ	ZJWT-185CFA	CFA-GTQ	☐ Ø450 ☐ Ø500 ☐ Ø600 ☐ Ø700 ☐ Ø800 ☐ Ø900 ☐ Ø1000	☐ Ø450 ☐ Ø500 ☐ Ø600 ☐ Ø700 ☐ Ø800 ☐ Ø900 ☐ Ø1000	☐ 4m ☐ 4.5m ☐ 6m ☐ 8m	☐ מקדח בורגי בודדזרא 单头单螺长螺旋钻头 ☐ ראש מקדח בורגי ישר 单头单直螺长螺旋钻头 ☐ ראש מקדח בורגי כפול 单头单锥螺长螺旋钻头 ☐ ראש מקדח בורגי מדורג 双头双螺长螺旋钻头	7m