

MILESTONE

LUBRICANTS



קטלוג מוצרים

הבחירה המובילה לביצועים בשיאם



למה לבחור בשמני

MILENSTONE

איכות ללא פשרות

שמני MILENSTONE מיוצרים מבסיסי שמן מובחרים ותוספים מתקדמים, המספקים הגנה מקסימלית מפני שחיקה, חיכוך וטמפרטורות גבוהות - לשמירה על ביצועי מנוע אופטימליים לאורך זמן.

ביצועים מקסימליים

הנוסחאות המתקדמות שלנו משפרות את ביצועי המנוע, שומרות על ניקיונו ומפחיתות משקעים - לביצועים חלקים, יעילים וחסכוניים בדלק.

הגנה והארכת חיי מנוע

טכנולוגיית הסיכה המתקדמת מפחיתה חיכוך ושחיקה ומסייעת לשמור על המנוע לאורך זמן, גם בתנאי עבודה קשים.

פתרונות לכל יישום

מכוניות פרטיות, רכבי שטח, אופנועים וציוד הנדסי כבד - מגוון השמנים של MILENSTONE מעניק פתרון מקצועי לכל מנוע ולכל סביבת עבודה.



שמן מנוע למנועי בנזין



שמן למנוע בנזין

SAE: 0W16 API SN

שמן מנוע סינתטי מלא מתקדם מבית MILENSTONE, שפותח כדי לספק יעילות דלק גבוהה, הגנה מעולה מפני שחיקה וניקיון מנוע משופר. פותח במיוחד כדי לעמוד בתקני API SN החדשים ומעניק הגנה מצוינת מפני תופעת LSPI (הצתה מוקדמת במהירות נמוכה), הצטברות משקעים ושחיקת שרשרת התזמון. מתאים במיוחד למנועי בנזין מודרניים עם מגדש טורבו ומערכת הזרקה ישירה.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע בנזין

SAE: 0W20 API SN

שמן מנוע סינתטי מלא מתקדם מבית MILENSTONE, המספק יעילות דלק גבוהה, הגנה מצוינת מפני שחיקה ושמירה על ניקיון המנוע. פותח בהתאם לתקני API SN ומספק הגנה מפני LSPI, הצטברות משקעים ושחיקת שרשרת התזמון. מתאים למנועי בנזין מודרניים המצוידים בטורבו ומערכות הזרקה ישירה.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע בנזין

SAE: 5W20 API SN

שמן מנוע סינתטי מלא מבית MILENSTONE, המספק ביצועים גבוהים, הגנה מתקדמת מפני שחיקה וניקיון מנוע משופר. עומד בתקני API SN ומעניק הגנה מפני LSPI, הצטברות משקעים ושחיקת שרשרת התזמון. מתאים למנועי בנזין מודרניים עם מגדש טורבו והזרקה ישירה.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

WWW.MILENSTONE.COM



שמן למנוע בנזין

SAE: 5W30 API SN

שמן מנוע סינתטי מלא מתקדם מבית MILENSTONE, המספק יעילות דלק גבוהה, הגנה מצוינת מפני שחיקה ושמירה על ניקיון המנוע. פותח בהתאם לתקני API SN ומעניק הגנה מתקדמת מפני תופעת LSPI (הצתה מוקדמת במהירות נמוכה), הצטברות משקעים ושחיקת שרשרת התזמון. מתאים למנועי בנזין מודרניים המצוידים במגדש טורבו ומערכת הזרקה ישירה.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע בנזין

SAE: 5W40 API SN

שמן מנוע סינתטי מלא מתקדם מבית MILENSTONE, שפותח כדי להעניק ביצועים גבוהים, הגנה מעולה מפני שחיקה וניקיון מנוע משופר. עומד בתקני API SN ומספק הגנה מפני LSPI, הצטברות משקעים ושחיקת שרשרת התזמון. מתאים למנועי בנזין מודרניים עם מגדש טורבו ומערכות הזרקה ישירה.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע בנזין

SAE: 10W30 API SN

שמן מנוע סינתטי מלא מבית MILENSTONE, המספק יעילות דלק גבוהה, הגנה מתקדמת מפני שחיקה ושמירה על ניקיון המנוע. השמן פותח בהתאם לתקני API SN ומעניק הגנה מפני LSPI, הצטברות משקעים ושחיקת שרשרת התזמון. מתאים במיוחד למנועי בנזין מודרניים עם מגדש טורבו והזרקה ישירה.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע בנזין

SAE: 10W40 API SN

שמן מנוע מתקדם מבית MILENSTONE, המספק יעילות דלק גבוהה והגנה מצוינת על המנוע. פותח במיוחד כדי לספק ביצועים אמינים במגוון תנאי נהיגה וסביבה. טכנולוגיית התוספים המתקדמת מעניקה יציבות תרמית גבוהה, עמידות בפני חמצון ושליטה מעולה בהצטברות משקעים - לשמירה על מנוע נקי, פעולה חלקה וחיי מנוע ארוכים יותר.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע בנזין

SAE: 20W50 API SL

שמן מנוע בעל ביצועים גבוהים מבית MILENSTONE, שפותח במיוחד עבור מנועים הדורשים שמן בעל צמיגות גבוהה יותר. מספק הגנה מצוינת מפני שחיקה, שמירה על ניקיון המנוע ויציבות שמן גבוהה גם בתנאי עבודה קשים. מתאים במיוחד לאקלים חם ולעבודה בתנאי עומס כבדים, ומסייע בהפחתת צריכת שמן ובהגנה משופרת מפני משקעים ולכלוך במנוע.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן למנוע דיזל

SAE: 15W40 API CK-4

שמן מנוע דיזל איכותי מבית MILENSTONE, שפותח במיוחד למנועי דיזל כבדים בעלי ביצועים גבוהים, כולל מנועים עם מגדשי טורבו וביישומים בעומסים גבוהים. הפורמולה מבוססת על שמני בסיס מתקדמים וחבילת תוספים חזקה, המספקת הגנה מצוינת מפני שחיקה, פיח ומשקעים. השמן מתוכנן לפעול בתנאי טמפרטורה גבוהים ובמרווחי החלפת שמן ארוכים, תוך שמירה על מנוע נקי, הפחתת עלויות תחזוקה וביצועים עקביים במגוון תנאי עבודה.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן למנוע דיזל

SAE: 15W40 API CK-4

שמן מנוע דיזל מתקדם מבית MILENSTONE, המספק ביצועים גבוהים והגנה מעולה למנועי דיזל כבדים. מתאים למנועים מודרניים עם טורבו וליישומים הדורשים עבודה בעומס גבוה. טכנולוגיית התוספים המתקדמת מגנה מפני שחיקה, פיח והצטברות משקעים, ומאפשרת פעולה אמינה בטמפרטורות גבוהות ובמרווחי טיפול ארוכים. התוצאה היא מנוע נקי יותר, תחזוקה מופחתת וביצועים יציבים לאורך זמן.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן למנוע דיזל

SAE: 15W40 API CK-4

שמן מנוע דיזל איכותי במיוחד מבית MILENSTONE, המספק הגנה מתקדמת למנועי דיזל כבדים הפועלים בתנאים קשים. השמן מעניק הגנה מצוינת מפני שחיקה, פיח ומשקעים, שומר על ניקיון המנוע ומסייע להאריך את חייו המנוע. מתאים לעבודה בטמפרטורות גבוהות ובתנאי עומס כבדים תוך שמירה על ביצועים עקביים ואמינים.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן למנוע דיזל

SAE: 15W40 API CK-4

שמן מנוע דיזל איכותי מבית MILENSTONE, המיועד למנועי דיזל כבדים עם מגדשי טורבו ולעבודה בעומסים גבוהים. הפורמולה המתקדמת מספקת הגנה מצוינת מפני שחיקה, פיח ומשקעים, שומרת על ניקיון המנוע ומבטיחה ביצועים יציבים גם בתנאי עבודה קשים.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע דיזל

SAE: 15W40 API CI-4

שמן מנוע דיזל MILENSTONE 15W40 CI-4 הוא שמן מנוע דיזל איכותי למנועים כבדים, שתוכנן לספק הגנה מעולה למנועי דיזל בעלי ביצועים גבוהים הפועלים בתנאי עומס קיצוניים. השמן פותח עם שמני בסיס איכותיים וחבילת תוספים מתקדמת, המספקים עמידות יוצאת דופן בפני שחיקה, חמצון והצטברות משקעים. נוסחת הצמיגות הגבוהה שלו מעניקה חוזק גבוה לשמן ומספקת הגנה נוספת למנועים ישנים, מנועים בעלי קילומטראז' גבוה ומנועים עם מגדשי טורבו. השמן מיועד לפעול בתנאי עבודה תובעניים, מסייע לשמור על ניקיון המנוע ותומך במרווחי החלפת שמן ארוכים יותר.



אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע דיזל

SAE: 15W40 API CH-4

MILENSTONE 15W40 CH-4 הוא שמן מנוע דיזל איכותי למנועים כבדים, שתוכנן לספק הגנה מעולה למנועים בעלי ביצועים גבוהים הפועלים תחת עומסים קיצוניים. הפורמולה משלבת שמני בסיס איכותיים וחבילת תוספים מתקדמת, המספקים עמידות יוצאת דופן בפני שחיקה, חמצון והצטברות משקעים. נוסחת הצמיגות הגבוהה מבטיחה חוזק סרט שמן גבוה, ומעניקה הגנה נוספת למנועים ותיקים, מנועים בעלי קילומטראז' גבוה ומנועים עם מגדשי טורבו. השמן מיועד לעבודה בתנאים תובעניים, מסייע לשמור על ניקיון המנוע ותומך במרווחי החלפת שמן ארוכים יותר.



אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע דיזל

SAE: 10W40 API CK-4

MILENSTONE 10W40 CK-4 הוא שמן מנוע בעל ביצועים גבוהים למנועים כבדים, שפותח במיוחד כדי לעמוד בדרישות המחמירות של מנועי דיזל ובזין כאחד. השמן מיוצר משמני בסיס מתקדמים ומערכת תוספים חדשנית, המספקים הגנה מצוינת מפני שחיקה, חמצון והצטברות משקעים במנוע. מתאים במיוחד למנועים הפועלים בעומסים גבוהים, למנועים עם מגדשי טורבו ולתנאי עבודה קיצוניים. השמן מסייע לשמור על ניקיון המנוע, מאפשר מרווחי החלפת שמן ארוכים יותר ומבטיח ביצועים אמינים בטווח רחב של טמפרטורות.



אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן למנוע דיזל

SAE: 5W40 API CK-4

הוא שמן מנוע דיזל איכותי במיוחד, שתוכנן MILENSTONE 5W40 CK-4 למנועי דיזל בעלי ביצועים גבוהים ולעבודה בעומסים כבדים, כולל מנועים עם מגדשי טורבו ויישומים בעומסים גבוהים. הפורמולה משלבת שמני בסיס מתקדמים וחבילת תוספים חזקה, המספקים הגנה מעולה מפני שחיקה, פיח והצטברות משקעים במנוע. השמן מתוכנן לפעול בטמפרטורות גבוהות ובמרווחי החלפת שמן ארוכים, ומסייע לשמור על מנוע נקי יותר, להפחית עלויות תחזוקה ולהבטיח ביצועים יציבים במגוון רחב של תנאי עבודה.



אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן גיר אוטומטי



שמן גיר

ATF DEXRON-VI

MILENSTONE ATF DEXRON VI הוא שמן תמסורת אוטומטית סינתטי מלא ובעל ביצועים גבוהים, שפותח במיוחד כדי לעמוד בדרישות המתקדמות של תיבות הילוכים אוטומטיות מודרניות. השמן משלב שמני בסיס סינתטיים איכותיים ותוספים מתקדמים, המספקים הגנה מצוינת מפני שחיקה, יציבות חמצון גבוהה וביצועי חיכוך מצוינים. היציבות התרמית והמאפיינים נגד קצף מבטיחים פעולה חלקה גם בתנאי עבודה קשים, מסייעים להאריך את חיי תיבת ההילוכים ולשמור על ביצועים מיטביים לאורך זמן.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן גיר

ATF DEXRON-III

MILENSTONE ATF DEXRON III הוא שמן תמסורת אוטומטית סינתטי מלא, המבוסס על שמני בסיס סינתטיים איכותיים וחבילת תוספים מתקדמת. השמן מספק יציבות מצוינת בפני חמצון וטמפרטורות גבוהות, ומבטיח פעולה חלקה ואמינה של תיבת ההילוכים. הוא מסייע לשלוט בהצטברות משקעים, בוצה ולכה, ומעניק עמידות גבוהה ואורך חיים ארוך למערכת התמסורת.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמן גיר

ATFDEXRON-II

MILENSTONE ATF DEXRON II הוא שמן תמסורת אוטומטית סינתטי מלא, המיוצר משמני בסיס איכותיים ותוספים מתקדמים. השמן מספק יציבות תרמית גבוהה, עמידות בפני חמצון והגנה מצוינת מפני קורוזיה ושחיקה. בנוסף, הוא מסייע במניעת הצטברות משקעים, בוצה, לכה וקצף, ומעניק עמידות גבוהה וביצועים אמינים לאורך זמן.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן גיר

ATFTYPE-A

MILENSTONE ATF TYPE-A הוא שמן תמסורת רב-שימושי, המתאים לשימוש בתיבות הילוכים אוטומטיות בהן נדרש תקן Type-A Suffix A. השמן מתאים במיוחד לתיבות הילוכים אוטומטיות של ממירי מומנט, מערכות מצמדים הידראוליות ותיבות הילוכים אוטומטיות ברכבי נוסעים ומשאיות קלות, וכן ליישומים נוספים בתיבות הילוכים מסוג Shift.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן גיר

CVT MULTI-VEHICLE

MILENSTONE CVT Fluid הוא שמן תמסורת מתקדם המיועד במיוחד לתיבות הילוכים רציפות (CVT - Continuously Variable Transmission). הפורמולה משלבת שמני בסיס איכותיים ותוספים מתקדמים, המספקים יציבות חיכוך מצוינת, עמידות בפני שחיקה והחלקת שרשרת. היציבות התרמית והעמידות בפני חמצון מבטיחות פעולה חלקה ואמינה של התמסורת, תוך שמירה על איכות העברת הילוכים, שיפור יעילות הדלק והגנה גבוהה גם בתנאי עומס גבוהים ובנסיעה עירונית מרובת עצירות.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L





שמן גיר



שמן גיר

SAE75W90API GL-5

MILENSTONE 75W90 Gear Oil הוא שמן גיר סינתטי מלא בעל ביצועים גבוהים, המיועד למגוון רחב של יישומים ברכב, כולל רכבים פרטיים, רכבי שטח (SUV), משאיות קלות ורכבים המצוידים בדיפרנציאלים מוגבלי החלקה. השמן מיוצר משמני בסיס איכותיים ותוספים מתקדמים, המספקים הגנה מעולה מפני שחיקה, חמצון ופירוק תרמי. יכולת נשיאת העומס הגבוהה ויציבות הגזירה המצוינת מבטיחות פעולה חלקה של מערכת ההילוכים והארכת חיי הגיר גם בתנאי נהיגה קשים.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן גיר

SAE85W140API GL-5

MILENSTONE 85W140 Gear Oil הוא שמן גיר איכותי ובעל ביצועים גבוהים, המתאים לשימוש במגוון רחב של יישומים ברכב, כולל רכבים פרטיים, רכבי שטח, משאיות קלות ורכבים עם דיפרנציאלים מוגבלי החלקה. השמן מבוסס על שמני בסיס איכותיים וחבילת תוספים מתקדמת, המספקים הגנה מצוינת מפני שחיקה, חמצון ופירוק תרמי. יכולת נשיאת העומס הגבוהה ויציבות הגזירה המעולה מבטיחות פעולה חלקה של מערכת ההילוכים והארכת חיי הגיר גם בתנאי נהיגה מאתגרים.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן גיר

SAE80W90API GL-5

MILENSTONE 80W90 Gear Oil הוא שמן גיר בעל ביצועים גבוהים במיוחד, המיועד לשימוש במגוון רחב של יישומי רכב, כולל רכבים פרטיים, רכבי שטח, ואפליקציות קלות הדורשות דיפרנציאלים מוגבלי החלקה.

השמן מיוצר משמני בסיס איכותיים ותוספים מתקדמים, המספקים הגנה יוצאת דופן מפני שחיקה, חמצון ופירוק תרמי, ומבטיחים פעולה אמינה ויעילה של מערכת ההילוכים.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן גיר

SAE 140 API GL-4

MILENSTONE 140 Gear Oil GL-4 הוא שמן גיר כבד במיוחד המיועד לתיבות הילוכים ידניות, דיפרנציאלים ומערכות הנעה הדורשות תקן API GL-4.

השמן מיוצר משמני בסיס איכותיים וחבילת תוספים מתקדמת, המספקים הגנה אמינה מפני שחיקה, חלודה וחמצון.

הצמיגות הגבוהה מעניקה שכבת סיכה חזקה תחת עומסים ולחצים גבוהים, ולכן הוא אידיאלי ליישומים בעומס גבוה ובמהירויות נמוכות ברכבים מסחריים וברכבי שטח.

השמן מספק פעולה חלקה של מערכת ההילוכים וביצועים לאורך זמן גם בתנאי עבודה קשים.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



שמן גיר

SAE 90 API GL-4

MILENSTONE 90 Gear Oil GL-4 הוא שמן גיר כבד המיועד לתיבות הילוכים ידניות, דיפרנציאלים ומערכות הנעה הדורשות תקן API GL-4.

השמן מיוצר משמני בסיס איכותיים וחבילת תוספים מתקדמת, המספקים הגנה מצוינת מפני שחיקה, חלודה וחמצון.

הצמיגות הגבוהה מבטיחה שכבת סיכה חזקה תחת עומסים גבוהים, ולכן מתאים במיוחד ליישומים בעומס גבוה ובמהירויות נמוכות ברכבים מסחריים וברכבי שטח.

השמן מבטיח פעולה חלקה של מערכת ההילוכים וביצועים יציבים לאורך זמן גם בתנאי עבודה מאתגרים.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



ISO 320

ISO 220

שמן גיר
ISO 150

MILESTONE ISO 320 | 220 | 150 GEAR OIL

הוא שמן גיר תעשייתי בעל ביצועים גבוהים, שפותח במיוחד לשימוש במערכות גירים סגורות הפועלות תחת עומסים כבדים ובתנאי עבודה קשים.

השמן מתאים לתיבות הילוכים תעשייתיות, מיסבים ומערכות סירקולציה המשמשות במפעלי ייצור, ציוד בנייה ומכונות כבדות.

הוא מיוצר משמני בסיס איכותיים ותוספים מתקדמים המספקים הגנה מצוינת מפני שחיקה, חלודה, קורוזיה ופירוק תרמי, ומבטיחים חיי שירות ארוכים וביצועים אמינים של הציוד לאורך זמן.



אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

שמנים הידראוליים



שמן הידראולי

AW-68

AW-46

AW-32

שמן הידראולי איכותי בעל תכונות נגד שחיקה, שפותח במיוחד למערכות הידראוליות הפועלות בעומסים קלים ובתנאי לחץ וטמפרטורה נמוכים. השמן מספק הגנה מצוינת מפני שחיקה, חלודה וחמצון, ומבטיח פעולה חלקה ואמינה של המערכת.

היציבות התרמית וההידרוליטית הגבוהה שלו מסייעת להאריך את חיי הציוד ולהפחית את עלויות התחזוקה. מתאים במיוחד לשימוש במכונות מדויקות, מערכות הידראוליות קטנות וציוד הדורש שמן בדרגת 32 | 46 | AW-68.

אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



ISO 68

ISO 46

שמן הידראולי

ISO32

שמן הידראולי איכותי בעל תכונות נגד שחיקה, שפותח לספק ביצועים אמינים במגוון רחב של מערכות הידראוליות תעשייתיות וניידות. השמן מיוצר משמני בסיס מובחרים ותוספים עמידים לחמצון, המספקים הגנה מצוינת מפני שחיקה, יציבות תרמית גבוהה ועמידות בפני קורוזיה. יכולת הסינון הגבוהה ושחרור האוויר המהיר מסייעים לשמור על פעולה חלקה ויעילה של המערכת, להפחית זמני השבתה ולהאריך את חיי הצידוד גם ביישומים בלחצים גבוהים ונמוכים. השמן מבטיח ביצועים יציבים ואמינים גם בתנאי עבודה קשים.



אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L



נוזל קירור ואנטי-פריז

נוזל קירור אנטיפריז - אדום

PREMIX 50/50

MILENSTONE Antifreeze Coolant Premix 50/50 הוא נוזל קירור איכותי ומוכן לשימוש למנועים, שפותח במיוחד כדי לספק הגנה מלאה למערכת הקירור לאורך כל השנה ברכבים פרטיים, רכבים מסחריים וציוד כבד. הנוזל מדולל מראש במים דה-מינרליים ומיוצר מבסיס גליקולים איכותי ותוספים מתקדמים למניעת קורוזיה. הפורמולה מספקת הגנה מצוינת מפני התחממות יתר, קפיאה, חלודה והצטברות אבנית. הנוזל מסייע לשמור על טמפרטורת עבודה אופטימלית של המנוע, מאריך את חיי הרדיאטור ומשאבת המים ומבטיח ביצועים אמינים במגוון רחב של תנאי עבודה.



אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

נוזל קירור אנטיפריז - ירוק

PREMIX 50/50

MILENSTONE Antifreeze Coolant Premix 50/50 הוא נוזל קירור איכותי ומוכן לשימוש, שפותח להגנה מלאה על מערכת הקירור לאורך כל השנה ברכבים פרטיים, רכבים מסחריים וציוד כבד. הנוזל מדולל מראש במים דה-מינרליים ומיוצר מבסיס גליקולים איכותי יחד עם טכנולוגיית תוספים מתקדמת למניעת קורוזיה. הפורמולה מעניקה הגנה מצוינת מפני התחממות יתר, קפיאה, חלודה והצטברות אבנית. הנוזל שומר על טמפרטורת מנוע יציבה, מאריך את חיי הרדיאטור ומשאבת המים ומבטיח פעולה אמינה של מערכת הקירור במגוון רחב של תנאי עבודה.



אריזות זמינות

1L - 4L - 5L - 18L - 20L - 200L

מערכת בלימה רכה
ומדויקת



נוזל בלמים

DOT-4 DOT-3

נוזל בלמים איכותי שפותח לעמוד בדרישות הביצועים של תקן DOT 3 | DOT 4.

הנוזל מספק ביצועי בלימה אמינים ויציבים במגוון רחב של טמפרטורות, ומעניק הגנה מצוינת מפני נעילת אדים (Vapor Lock), קורוזיה ושחיקה של מערכת הבלמים. מתאים לשימוש במערכות בלמים מסוג דיסק, תוף ומערכות ABS ברכבים פרטיים וברכבים מסחריים קלים, ומבטיח בלימה בטוחה ותגובה מהירה הן בתנאי נהיגה רגילים והן בתנאים מאתגרים.



אריזות זמינות

1L - 250 ML - 500 ML



גרז

גרז

CALCIUM GREASE MP-3

גרז סידן רב-תכליתי MILENSTONE MP-3 פותח במיוחד כדי לענות על הדרישות של מגוון רחב של מכונות וציוד, ומספק פתרון אמין לצורכי הסיכה שלך. הגרז מבוסס על מעבה סידן איכותי המספק עמידות גבוהה במיוחד למים והגנה מצוינת מפני קורוזיה וחלודה. עמידותו לתנאי טמפרטורה משתנים ולעומסים שונים הופכת אותו לבחירה אידיאלית לשימושים בתחום הרכב, התעשייה וציוד מכני מגוון.

אריזות זמינות

1KG - 5KG - 15KG - 180KG



גרז

CALCIUM GREASE MP-0

גרז סידן רב-תכליתי MILENSTONE MP-0 פותח במיוחד כדי לענות על הדרישות של מגוון רחב של מכונות וציוד, ומספק פתרון אמין לצורכי הסיכה שלך. הגרז מבוסס על מעבה סידן איכותי המספק עמידות גבוהה במיוחד למים והגנה מצוינת מפני קורוזיה וחלודה. עמידותו לתנאי טמפרטורה משתנים ולעומסים שונים הופכת אותו לבחירה אידיאלית לשימושים בתחום הרכב, התעשייה וציוד מכני מגוון.

אריזות זמינות

1KG - 5KG - 15KG - 180KG



גרז

LITHIUM GREASE MP-3

גרז ליתיום MILENSTONE MP-3 הוא חומר סיכה רב-תכליתי בעל ביצועים גבוהים, המיועד לספק הגנה אמינה ופעולה חלקה במגוון רחב של יישומים מכניים. הגרז מבוסס על מעבה ליתיום איכותי המעניק יציבות תרמית גבוהה, עמידות מצוינת למים והגנה מפני קורוזיה. מתאים במיוחד לשימוש בשלדות רכב, מיסבי גלגלים, ציוד תעשייתי וליישומי סיכה כלליים.

אריזות זמינות

1KG - 5KG - 15KG - 200KG



MILESTONE

LUBRICANTS



מפעל ומשרד ראשי איחוד האמירויות (U.A.E)

A.M MILESTONE TRADING LLC

משרד מס' 1912-257, בניין עבאס גול חאן פאיז גול

חאן (Abbas Gul Khan Faiz Gul Khan Building),

בור דובאי, ביזנס ביי (Business Bay), דובאי.

נייד: +971 55 611 1809

דוא"ל: am.milestone25@gmail.com

אתר: www.milenstone.com



הבחירה המובחרת לביצועי שיא